

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL
FIUME METAURO AL PORTO - LOTTO 2 – 2° STRALCIO
CUP E35B18000890002 - CUI L00127440410201900037

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 04/11/2019

IL TECNICO
Ing. Federico Fabbri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 C04.100.065	Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfald ... e avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. Si considera un abbassamento del 6% NUOVA SCOGLIERA SN6 *(par.ug.=1/2*(10,75+13,08))* (lung.=1/2*(108+109))*(H/peso=1,06*2,5) NUOVA SCOGLIERA SN7 *(par.ug.=1/2*(10,88+13,05))* (lung.=1/2*(108+109))*(H/peso=1,06*2,5)	11,92 11,97	108,50 108,50		2,650 2,650	3'427,30 3'441,67		
	SOMMANO t					6'868,97	24,00	164'855,28
2 22.03.006*	Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, com ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. Si considera un abbassamento del 6% si considera una percentuale di vuoti pari al 15% NUOVA SCOGLIERA SN6 nucleo -15% vuoti *(par.ug.=1/2*(19,07+18,45)/2)*(lung.=1/2*(87+97))*(H/peso=1,06*(1-,15)*2,5) NUOVA SCOGLIERA SN7 nucleo -15% vuoti *(par.ug.=1/2*(20+19,38)/2)*(lung.=1/2*(87+97))*(H/peso=1,06*(1-,15)*2,5)	9,38 9,85	92,00 92,00		2,253 2,253	1'944,25 2'041,67		
	SOMMANO 1.000 kg					3'985,92	27,32	108'895,33
3 22.03.008*	Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... alombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. Vedi voce n° 2 [1.000 kg 3 985.92]					3'985,92		
	SOMMANO 1.000 kg					3'985,92	27,32	108'895,33
4 22.03.010*	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. Si considera un abbassamento del 6% si considera una percentuale di vuoti pari al 25% NUOVA SCOGLIERA SN6 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(31,77+30,60))*(lung.=1/2*(87+97))*(H/peso=1,06*(1-0,25)*2,5) Testate NUOVA SCOGLIERA SN6 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(31,77+30,60)+1/2*(19,07+18,45))*(lung.=1/2*(88+106)-1/2*(87+97))*(H/peso=1,06*(1-0,25)*2,5) Parziale 1.000 kg NUOVA SCOGLIERA SN7 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(28,5+31,69))*(lung.=1/2*(87+97))*(H/peso=1,06*(1-0,25)*2,5) Testata NUOVA SCOGLIERA SN7 mantellata -25% vuoti *(par.ug.=1/2*(28,5+31,69)+1/2*(20+19,38))*(lung.=1/2*(88+	31,19 49,95 30,10	92,00 5,00 92,00		1,988 1,988 1,988	5'704,53 496,50 5'505,17		
	A R I P O R T A R E					11'706,20		382'645,94

