



Comune di FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

Progetto Definitivo-Esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. FABBRI FEDERICO

Progettisti Incaricati:

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbina (PU)

COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA
Geom. EUGENIO ZUCCARONI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbina (PU)



TIPO ELABORATO



TRIBUNA OSPITI
Stato di Progetto
Imp. Idrico Sanitario e Fognario

Diego Talozzi

REVISIONE	PROGETTO	CODICE ELABORATO
01	ID-F	Tav. 8 ID-F
EMISSIONE	FASE	SCALA FILE
Maggio 2020	D-E	1/100

Timbro e Firma

STATO di PROGETTO - Pianta Bar e Servizi Igienici
Scala 1/100



LEGENDA e SIMBOLOGIA IMP. FOGNARIO

- LINEA PUBBLICA
Fognatura principale mista
- LINEA PRIVATA
Acque bianche piovane
- LINEA PRIVATA
Acque nere
- LINEA PRIVATA
Acque saponose
- POZZETTO
Acque saponose
- POZZETTO di RACCORDO
- Vasca Imhoff (900 lt)

LEGENDA e SIMBOLOGIA IMP. IDRICO SANITARIO

•	ALLACCIO ACQUA FREDDA SANITARIA COMPLETO DI RUB.TTO DI ARRESTO
•	ALLACCIO ACQUA CALDA SANITARIA COMPLETO DI RUBINETTO DI ARRESTO
•	ALLACCIO SCARICO ACQUE LAVABI Ø50
•	ALLACCIO SCARICO W.C. Ø90
☒	PILETTA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX CON ALLACCIO Ø50
----	TUBAZIONE IN PeAD Ø63 PN16 INTERRATA PER LINEE DORSALI ACQUA
----	TUBAZIONE IN MULTISTRATO PER ACQUA FREDDA SANITARIA ISOLATA TERMICAMENTE COME PRESCRITTO DAL D.P.R. 412/93
----	TUBAZIONE IN MULTISTRATO PER ACQUA CALDA SANITARIA ISOLATA TERMICAMENTE COME PRESCRITTO DAL D.P.R. 412/93
----	TUBAZIONE IN MULTISTRATO PER RIORCOLO SANITARIO ISOLATA TERMICAMENTE COME PRESCRITTO DAL D.P.R. 412/93
Ⓐ	CONTATORE ACQUA